

第7回 お茶の水小学校・幼稚園施設整備検討協議会 次第

平成 29 年 12 月 7 日

お茶の水小学校 ランチルーム

- 1 開会
- 2 設計事業者の決定について
- 3 今後の検討スケジュールについて
- 4 学校施設見学会の実施状況について
- 5 新校舎への要望の整理
- 6 その他
 - ・児童保護会からの報告事項

資料リスト

- | | |
|------|--|
| 資料－１ | お茶の水小学校・幼稚園施設整備検討協議会
協議会ニュース第６号 |
| 資料－２ | お茶の水小学校・幼稚園施設整備検討協議会（基本設計業務）
検討スケジュール |
| 資料－３ | 学校施設見学会の写真資料 |
| 資料－４ | 新校舎への要望整理 |
| 参考資料 | お茶の水小学校・幼稚園 既存施設調査報告書 |

お茶の水小学校・幼稚園施設整備検討協議会の第6回目の会議が、平成 29 年9月14 日(木)に開催されました。この会議の様子をご報告します。

第6回の主な議題

第5回以降の整備の進捗状況を報告するとともに、各委員からの新施設への要望を中心に意見交換を行いました。

主な議論について

第5回の会議において、現小学校敷地で新たな小学校・幼稚園校舎を整備する方向性が確認されたことを受け、冒頭で事務局から、基本設計業者を選定するプロポーザルの実施状況など、作業の進捗について報告がありました。

その後、今後の検討作業に向けて協議会のメンバーの共通認識づくりが必要な確認事項や新校舎への要望などについて、委員間で自由に意見交換を行いました。



施設内での各諸室の配置については、基本設計の検討作業において具体的に議論することになりますが、避難所としての利用が想定される体育館の配置の考え方、体育館とともに面積の広いプールの配置、仮校舎の考え方などについて、活発に意見が交わされました。また、今後の具体的な議論に向け、協議会と並行して PTA や学校関係者で各諸室の検討をしていくこと、協議会委員が区内外の学校施設を見学することなどを実施していくこととしました。

今後は、10月下旬に基本設計業者が選定された後、設計者を交えて協議会での検討を進めていく予定です。

次回の会議日程

正副会長と事務局との協議のうえ、決まり次第下記ホームページでお知らせします。

発行元 千代田区教育委員会事務局 子ども部子ども施設課
連絡先 電話 03-5211-4337 FAX 03-3288-3420

お茶の水小学校・幼稚園施設整備検討協議会（基本設計業務）
検討スケジュール（案）

実施回	日時	議題
第7回	12月7日（木）	1. 基本設計担当業者の紹介 2. 学校施設見学会の振り返り 3. 今後のスケジュール 4. 新校舎への要望の整理
第8回	12月下旬	1. 配置計画案の検討
第9回	1月中旬	1. 配置計画案の検討とまとめ
第10回	2月上旬	基本設計内容の検討 1. 教育環境の向上について 2. 防災機能の考え方について
第11回	2月下旬	基本設計内容の検討 1. 公園との連携について 2. 緑化・環境配慮の考え方について
第12回	3月中旬	基本設計内容の検討 1. 地域開放の考え方について 2. 学校の歴史の継承について
第13回	3月下旬	1. 基本設計内容の取りまとめ

富士見みらい館

(千代田区立富士見小学校・ふじみこども園・富士見わんぱくひろば)

学校施設見学会 平成 29 年 11 月 13 日

施設概要

竣 工 年：2010 年（平成 22 年）
敷 地 面 積：7,371.06m²
延べ床面積：13,532.63m²
階 数：地上 6 階
構 造 種 別：RC・SRC 造（一部 S 造）
教 室 数：12 クラス

1. 歴史コーナー



統合前の学校の資料展示（部分）




エントランス付近での展示空間

2. 体育館



体育館（地下 1 階、天井が高い約 12m）



窓は片側 2 か所（1 階レベルにある）

3. プール



可動床により運動場利用



監視室

4. 屋上



屋上菜園



風力発電、太陽光発電パネル

5. 教室



廊下と教室間に壁がないオープンスクール



教室との境は、移動式家具による

6. 廊下



移動式家具による



教室床材（フローリング）

7. その他



図工室前廊下



教室（背面側）

8. 音楽室



車座のレイアウト



ステージはない

9. ランチルーム



2 クラスと一緒に食事ができる広さ



多目的に利用される

10. 図書室



ガラスの仕切り壁



廊下と仕切られた図書室

10. 図書室



閲覧コーナー



カウンター

11. 昇降口



靴入れ



傘立て

12. 校庭



校庭は天然芝（養生前）



奥に幼稚園用プール

13. こども園



廊下



トイレ

13. こども園



収納棚



衣文掛け

13. こども園



自転車置き場



バギー置き場

13. こども園



ピロティ下の運動エリア



園庭

13. こども園



エントランス



読書コーナー

14. 児童館



0歳～3歳児ゾーン



受付カウンター

14. 児童館



ロビー



テラス

中央区立明正小学校等複合施設

(明正小学校・明正幼稚園・新川児童館)

学校施設見学会 平成 29 年 11 月 13 日

施設概要

竣工年：2014年（平成26年）

敷地面積：5,005.46㎡

延べ床面積：11,701.99㎡

階数：地下1階、地上6階

最高高さ：30.69m

構造種別：RC造

教室数：各学年2クラス、オープンスペース3室、
多目的室6室、保育室(3歳)3室、
保育室(4歳)2室、保育室(5歳)2室

1. 廊下



木製建具を取り入れた幅の広い廊下



両側教室、中廊下方式

2. 教室



電子黒板を常設



幅が広い教室

3. 可動間仕切り（多目的室）



ガラス間仕切り壁を戸袋に収納



ガラス間仕切りを設置

4. 理科室



理科実験室（廊下側）



内部

5. 図書室



閲覧コーナー



学習コーナー

6. 体育館



ステージ側



出入口側

7. トイレ



男子トイレ



多目的トイレ

8. その他



ランチルーム



昇降口（段差ほぼなし）

9. 運動場




直線トラック




小学校外観

10. 屋上プール



屋上のプール（FRP 製）



「目隠し」と「日除け用の庇」

1 1. 屋上



屋上広場



学習用の菜園

外觀



小学校昇降口



外觀

12. 幼稚園



保育室



廊下





13. 園庭とプール



固定プールに床を張って園庭に利用



保育室テラス側の下駄箱

要望箇所	要望項目	比較項目		
校舎・校庭 の配置	校庭の位置	敷地南側に確保	敷地北側に確保	屋上に確保
				
	留意事項	・ 近隣からの複合日影の影響	・ 近隣からの複合日影の影響 ・ 自前建物の日影の影響	・ 緑化面積の確保策 ・ 機械設備設置場所の確保策 ・ 屋根の設置 ・ 校庭下部の構造躯体量や延床面積の増 ・ 学校利用の動線と地域利用動線の整備
体育館	体育館の位置	地下に設置	地上階に設置	上層階（２階以上）に設置
				
	留意事項	・ 採光・通風の確保 ・ ドライエリアによる校庭面積への影響 ・ 水処理および水害対策 ・ コスト増への対応	—	・ 校庭との連携 ・ 下階への騒音・振動対策
プール	プールの位置 プールの加温／温水 幼稚園のプールの設置位置	屋外（屋上）プール		屋内プール
				
	留意事項	・ 近隣からの視線（プライバシーの保護） ・ 加温式の有無 ・ 可動床の設置の有無 ・ 屋根設置の場合の構造形式（開閉の有無） ・ 強風・熱気対策		・ 可動床の有無 ・ 採光・通風の確保 ・ 防露、防錆、塩素の対策 ・ 天井落下の対策 ・ ランニングコストの増
構造方式	耐震／免震	耐震構造		免震構造
				
	留意事項	・ 重要度係数の設定 【建物用途の重要度に応じて耐震性能の係数を割増すこと 一般的な学校の場合＝「1.25」】		・ 免震可動域の確保等 ・ 免震可動部の安全確保 ・ コスト増