

令和3年度 第1回入札監視委員会会議録(要約)

1 開会
2 案件審議

委員からの主な意見等	回 答
【LTE通信サービスの利用】 ①大手を含め、辞退業者が多い理由は何か。 ②他の業者の応札額や予定価格に比して、落札額が大幅に低い理由は何か。	①児童・生徒がタブレット端末を利用した学習ができるよう、可及的速やかに本事業を進める必要があり、対応できる業者が少なかった。 ②落札業者は大手キャリア業者であり、自社で通信機器等を管理しているため、コストが下がったと思われる。
【麹町仮住宅機械警備業務】 ①落札率が低い。予定価格の積算と履行内容に問題はないのか。	①予定価格は、機械警備の実績のある業者から見積書を徴して積算した。履行実績は毎月、検査により確認しており、今のところ、履行上の問題はない。
【環境衛生システムの開発導入業務】 ①新規プロポーザルの案件だが、業者を選んだ経緯は。	①環境衛生システムは所管する法令が多く、事業所の業態も多岐に渡るため、システム管理のプログラムは複雑になる。各自治体に保健所業務として実績のある業者の中で、環境衛生システムの開発をしていた業者に決定した。
【九段中等教育学校ICT教育用タブレットPCの賃貸借及び設定等業務】 ①公募指名競争競争入札中で、契約金額が最大だが、契約の内容はどういうものか。	①九段中等教育学校の生徒及び教員用に、1074台のタブレットを導入するため、教育用ソフトの導入、機器の設定、ライセンス、修理代など含めた、41ヶ月分の賃貸借契約である。
【千代田区役所万世橋出張所及び千代田区万世橋区民館 総合管理業務】 ①不調随契となった経緯は何か。	①入札から業務に至る期間が短期間であったこと、及び新規オープン施設のため、応札金額が予定価格を上回る金額となり、入札が不調となった。不調後、最安値の応札業者と金額の折り合いがついたため、不調後随意契約を行った。
【西神田コスモス館電話設備更新工事】 ①落札率が低い理由は何か。	①落札業者は、公共施設の電気設備工事を多数手がけており、設備や工事について熟知していることから、効率性の高い工事で仕様を満たすことができるため、予定価格を大きく下回る価格で落札した。
【常盤橋公園暫定整備工事(第512号)】 ①不調随意契約だが、不調になった理由について ②最低制限価格の設定は、不調の原因か。	①工事の内容が、公園の暫定整備であり、公園の新規造園ではないため、応札業者が少なく、競争が進まなかった。 ②本入札では、最低制限価格により失格となった業者はないため、その影響はない。
【街路灯建替(LED化)工事その1(第13号)】 ①総合評価方式による入札が不調になった理由は何か。	①区道の通事情を熟知したうえで工事を行うことが望ましいため、総合評価方式の入札を企画したが、入札辞退者と、失格基準価格未満での応札により、不調となった。
【公園公衆便所リフレッシュ工事(第6号)】 ①今回の工事は躯体部分も含まれるのか。 ②どのぐらいの頻度で工事を行うのか。	①躯体部分は含まない。 ②トイレの使用状況に差があるため、特に何年と決めているわけではない。躯体を残しつつ、リフレッシュ工事により機能を向上させて使用している。
【東郷元帥記念公園改修工事(第501号)】 ①工事の契約変更額が最大になった理由は何か。 ②一者入札だが、競争になるのか	①詳細な調査を行ったところ、戦争中の空襲に起因すると思われる、鉛成分が土壌から検出され、その対策費用を増額した。 ②予定価格内で応札していたため、落札とした。