




## 施設配置案





## 遊具について






遊具の熱さ対策について（検討案）

- ・夏季に高温となりやすい金属部材をもつ遊具のアイテムを別の素材のアイテムに変更
- ・遊具に直接真夏の日光が当たらないように遊具の付近に緑陰樹を植栽

複合遊具（児童用）



複合遊具（幼児用）



葉っぱうんていをラバーグリップのうんていに変更



デッキ間の移動をザイルネットのトンネルに変更








吊り橋（手すり部金属）をザイルロープのネット遊具に変更





健康遊具の更新計画（案）

・施設の種類が同じものを廃止、運動の種類や効果が類似のものは、公園の遊具としての利用状況（子どもの遊びの多様性）を考慮し選択。9種10基から6種6基に削減。


|  | ① あしのばし                                                                             | ② お腹ひねり                                                                              | ③ でこぼこ道                                                                               | ④ わたり橋                                                                                | ⑤ わき腹のばし                                                                              |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ウォームアップ系<br>足のストレッチ                                                                 | パワートレーニング系<br>腰の柔軟性                                                                  | クールダウン系<br>全身のバランス向上                                                                  | ウォームアップ系<br>歩行とバランスの向上                                                                | パワートレーニング系<br>上半身、横方向の運動                                                              |
|  |    |    |    |    |    |
|  |   |   |   |   |   |
|  | 同等機能（改訂版施設）で更新                                                                      | 類似機能（改訂版施設）で更新                                                                       | 廃止                                                                                    | 同じ施設で更新                                                                               | 同じ施設で更新                                                                               |
|  | ⑥ 背のばしベンチ                                                                           | ⑦ ふみ台わたり                                                                             | ⑧ 上体ひねり                                                                               | ⑨ ぶらさがり                                                                               | ⑩ 背のばしベンチ                                                                             |
|  | ウォームアップ系<br>背中ストレッチ（リラックス）                                                          |                                                                                      | ウォームアップ系<br>上半身のストレッチ                                                                 | ウォームアップ系<br>肩のストレッチ                                                                   | ウォームアップ系<br>背中ストレッチ（リラックス）                                                            |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 同じ施設で更新                                                                             | 廃止                                                                                   | 廃止                                                                                    | 同じ施設で更新                                                                               | 廃止                                                                                    |



下段トイレの機能

- ・ 下段トイレの機能は、現況施設と同等とする。（※ただし、大便器はすべて洋式とする）
- ・ トイレの多目的広場側に「子供の遊び場事業」等に対応した倉庫機能を追加する。

〔トイレのレイアウト案〕



幼児用便器イメージ



大便器・親子便座タイプイメージ



ベビーベッドイメージ

上段トイレの機能の比較

|        | A 案                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B 案                                                                                                                                 | C 案                                                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| レイアウト例 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| サイズ    | 2.4m×2.3m＝5.5m2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.4m×1.3m＝3.1m2                                                                                                                     | 1.5m×1.0m＝1.5m2                                                                                                                    |
| 設備     | 〔大便器（親子便座）〕：1<br>〔幼児用小便器〕：1<br>〔洗面器〕：1<br>〔ベビーベッド〕：1                                                                                                                                                                                                                                              | 〔幼児用大便器〕：1<br>〔幼児用小便器〕：1<br>〔手洗器〕：1                                                                                                 | 〔幼児用大便器〕：1<br>〔手洗器〕：1                                                                                                              |
| 特 色    | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 大便器（親子便座）と小便器と洗面台に加えベビーベッドの組合せとなる</li><li>・ 幼児（3～5 才）の使用に支障はない、また乳児（1～2 才）の使用時にも父兄が付き添うスペースが確保され容易に利用が可能となる</li><li>・ 幼児、乳児と一緒に遊びに来たときに、上段を利用中にベビーベッド使用のために下段のトイレに行く必要がなく、目が届きやすい。また、大便器を親子便座タイプとすることで付き添いの親御さんも利用が可能となる</li><li>・ 車いす使用にも対応できる</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 幼児用大便器と小便器と手洗器の組合せとなる</li><li>・ 幼児（3～5 才）の使用に支障は少ないが、乳児（1～2 才）の使用時に父兄が付き添うスペースが狭い</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 幼児用大便器と手洗器のみの設置に限られる</li><li>・ 幼児（3～5 才）の使用に支障は少ないが、乳児（1～2 才）の使用時に父兄が付き添うスペースがない</li></ul> |
| 工事費    | △                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ○                                                                                                                                   | ◎                                                                                                                                  |
| 評 価    | ◎（採用）<br>最も工事費は高価となるが、上段広場の利用形態に最も適合しており、公園利用の安全性も高くなる                                                                                                                                                                                                                                            | ○<br>工事費は A 案、B 案の中間となる、公園利用の利便性や安全性で A 案よりやや劣る                                                                                     | △<br>最も工事費が安価であるが、最低限の機能しか確保できず、利便性や公園利用の安全性が低くなる                                                                                  |