

第2章

各施設の紹介（公共施設の一覧）

1 区有施設（建物）

1.1 施設一覧の見方

【施設一覧】

千代田区立内幸町ホール		麹町地域
所在地	千代田区内幸町一丁目5-1	
アクセス方法	① 三田線内幸町A5番出口から徒歩5分、東京メトロ銀座線・都営浅草線新橋駅7番から徒歩5分、JR新橋駅日比谷口から徒歩5分	
	② 連絡出入口】三田線内幸町駅A8出口、銀座線新橋駅改札解行きEV出口、JR新橋改札・南改札	
避難所の指定状況	③	再生可能エネルギー設備 ④
ハザード情報	⑤ II(1.0m以上2.0m未満)、荒川(0.5m以上3.0m未満、継続時間12h以上1日)、高潮(1.0m以上3.0m未満、継続時間1週間以上)	
バリアフリー情報	⑥ 	
直近5年の主な改修情報		
⑦		





■建物情報

用途名称	千代田区立内幸町ホール(地域振興部)					
	⑨					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
1996年	1,903.63 ㎡	地上3階/地下1階	⑩SRC	⑪耐震性あり	⑫単独施設	⑬自用
備考	-					

【項目の説明】

令和6年3月時点の情報

NO	項目	凡例や内容等
①	アクセス方法	・施設の最寄り駅と、駅から施設までの徒歩による所要時間を掲載しています。 【出典】 ・区のホームページ「施設案内」のアクセス情報、施設を運営している事業者のホームページのアクセス情報を掲載しています。掲載のない施設については、概ね「徒歩1分＝距離80m」で計算して示しています。
②		・最寄り駅のホームまでEVのある出入口を掲載しています。該当する出入口がない場合は「-」で示しています。 【出典】 ・「東京バリアフリーマップ（特定非営利活動法人法人リープ・ウィズ・ドリーム）」、東京メトロのホームページ、JR東日本のホームページの情報を掲載しています。


N0	項目	凡例や内容等														
③	避難所の指定状況	【凡例】 ・ 自然災害の種類（下記凡例）に応じて適切な施設を避難所に指定しています。避難所に指定されていない施設は「－」で示しています。 <table><tr><th>凡例</th><th>内容</th></tr><tr><td>地震</td><td>地震発生時の避難所</td></tr><tr><td>洪水[神田川]</td><td>神田川・日本橋川・隅田川が大雨により氾濫する恐れがある場合の避難所</td></tr><tr><td>洪水[荒川]</td><td>荒川の堤防が大雨により決壊する恐れがある場合の避難所</td></tr><tr><td>高潮</td><td>高潮による氾濫が海岸や河川から発生する恐れがある場合の避難所</td></tr><tr><td>土砂災害</td><td>東京都が指定した「土砂災害警戒区域等」において、大雨により土砂災害が発生する恐れがある場合の避難所</td></tr><tr><td>福祉避難所</td><td>高齢者や障害者等の介護を必要とする要配慮者を保護するための避難所</td></tr></table> 【出典】 ・ 区のホームページ「千代田区避難所案内図」、および「千代田区ハザードマップ」の情報を掲載しています。	凡例	内容	地震	地震発生時の避難所	洪水[神田川]	神田川・日本橋川・隅田川が大雨により氾濫する恐れがある場合の避難所	洪水[荒川]	荒川の堤防が大雨により決壊する恐れがある場合の避難所	高潮	高潮による氾濫が海岸や河川から発生する恐れがある場合の避難所	土砂災害	東京都が指定した「土砂災害警戒区域等」において、大雨により土砂災害が発生する恐れがある場合の避難所	福祉避難所	高齢者や障害者等の介護を必要とする要配慮者を保護するための避難所
凡例	内容															
地震	地震発生時の避難所															
洪水[神田川]	神田川・日本橋川・隅田川が大雨により氾濫する恐れがある場合の避難所															
洪水[荒川]	荒川の堤防が大雨により決壊する恐れがある場合の避難所															
高潮	高潮による氾濫が海岸や河川から発生する恐れがある場合の避難所															
土砂災害	東京都が指定した「土砂災害警戒区域等」において、大雨により土砂災害が発生する恐れがある場合の避難所															
福祉避難所	高齢者や障害者等の介護を必要とする要配慮者を保護するための避難所															
④	再生可能エネルギー	・ 区有施設における再生可能エネルギー設備及び低炭素型電力の導入状況について、令和２年度末現在の状況を掲載しています。該当しない施設は「－」で示しています。 【凡例】 <table><tr><th>凡例</th><th>内容</th></tr><tr><td>太陽光発電設備</td><td>太陽電池（ソーラーパネル）を用いて太陽の光エネルギーを直接電気に変換する装置</td></tr><tr><td>地中熱利用設備</td><td>年間を通して温度の変化が見られない地中熱と外気温との温度差を利用して効率的な冷暖房を行う装置</td></tr><tr><td>低炭素型電力</td><td>清掃工場のごみ焼却排熱を利用した電力や、再生可能エネルギー由来（太陽光発電、風力発電、水力発電、バイオマス発電）の電力のことであり、発電のために化石燃料をできるだけ利用せずに創出された電力を導入しています。</td></tr></table>	凡例	内容	太陽光発電設備	太陽電池（ソーラーパネル）を用いて太陽の光エネルギーを直接電気に変換する装置	地中熱利用設備	年間を通して温度の変化が見られない地中熱と外気温との温度差を利用して効率的な冷暖房を行う装置	低炭素型電力	清掃工場のごみ焼却排熱を利用した電力や、再生可能エネルギー由来（太陽光発電、風力発電、水力発電、バイオマス発電）の電力のことであり、発電のために化石燃料をできるだけ利用せずに創出された電力を導入しています。						
凡例	内容															
太陽光発電設備	太陽電池（ソーラーパネル）を用いて太陽の光エネルギーを直接電気に変換する装置															
地中熱利用設備	年間を通して温度の変化が見られない地中熱と外気温との温度差を利用して効率的な冷暖房を行う装置															
低炭素型電力	清掃工場のごみ焼却排熱を利用した電力や、再生可能エネルギー由来（太陽光発電、風力発電、水力発電、バイオマス発電）の電力のことであり、発電のために化石燃料をできるだけ利用せずに創出された電力を導入しています。															
⑤	ハザード情報	・ 洪水および高潮により浸水が予想される区域に施設が位置している場合の最大浸水深と浸水継続時間を示しており、下記の例では神田川の氾濫により最大 0.5m以上 1.0m未満の浸水深が想定され、浸水継続時間は 12 時間未満が予想されることを意味します。なお、該当しない施設は「－」で示しています。 例）神田川（0.5m以上 1.0m未満、継続時間 12h 未満） 【出典】 ・ 区のホームページ「千代田区ハザードマップ」の情報を掲載しています。														

N0	項目	凡例や内容等												
⑥	バリアフリー情報	・バリアフリー情報のピクトグラムの内容は以下のとおりです。 情報が無い施設は「－」で示しています。 【凡例】  エレベーター  車いす使用者対応 エレベーター  車いす使用者対応 エスカレーター  階段昇降機  車いす使用者対応 トイレ  おむつ替えシート  ベビーケアルーム ・授乳室  ベビーチェア  オストメイト  介助用ベッド  車いす使用者対応 駐車スペース  一般駐車スペース  施設内貸出用車い すあり  車いす使用者対応 水飲み場  スロープあり  AED設置 ※ 該当する設備がない場合は薄い色で表示しています。 【出典】 ・東京バリアフリーマップ（特定非営利活動法人法人リーブ・ウィズ・ドリーム）の情報を掲載しています。 <tr><td>⑦</td><td>直近5年間の 主な改修情報</td><td> ・令和5年度までの5年間に実施した大規模な改修工事を掲載しています。 特にない場合は「－」で示しています。 </td></tr><tr><td>⑧</td><td>位置図</td><td> ・施設の位置を示しています。 【出典】 ・地図は国土地理院「地理院地図」 </td></tr><tr><td>⑨</td><td>用途名称</td><td> ・施設の用途を掲載しています。施設が複数棟で構成されている場合は、建物ごとに用途を掲載しています。 </td></tr><tr><td>⑩</td><td>構造</td><td> 【凡例】 ・RC : 鉄筋コンクリート造 ・SRC : 鉄骨鉄筋コンクリート造 ・S : 鉄骨造（重量鉄骨造） ・LGS : 軽量鉄骨造 ・W : 木造 ・CB : コンクリートブロック造 </td></tr>	⑦	直近5年間の 主な改修情報	・令和5年度までの5年間に実施した大規模な改修工事を掲載しています。 特にない場合は「－」で示しています。	⑧	位置図	・施設の位置を示しています。 【出典】 ・地図は国土地理院「地理院地図」	⑨	用途名称	・施設の用途を掲載しています。施設が複数棟で構成されている場合は、建物ごとに用途を掲載しています。	⑩	構造	【凡例】 ・RC : 鉄筋コンクリート造 ・SRC : 鉄骨鉄筋コンクリート造 ・S : 鉄骨造（重量鉄骨造） ・LGS : 軽量鉄骨造 ・W : 木造 ・CB : コンクリートブロック造
⑦	直近5年間の 主な改修情報	・令和5年度までの5年間に実施した大規模な改修工事を掲載しています。 特にない場合は「－」で示しています。												
⑧	位置図	・施設の位置を示しています。 【出典】 ・地図は国土地理院「地理院地図」												
⑨	用途名称	・施設の用途を掲載しています。施設が複数棟で構成されている場合は、建物ごとに用途を掲載しています。												
⑩	構造	【凡例】 ・RC : 鉄筋コンクリート造 ・SRC : 鉄骨鉄筋コンクリート造 ・S : 鉄骨造（重量鉄骨造） ・LGS : 軽量鉄骨造 ・W : 木造 ・CB : コンクリートブロック造												
⑪	耐震性	【凡例】 <table><tr><th>凡例</th><th>内容</th></tr><tr><td>耐震性あり</td><td>建築基準法に基づき、昭和 56（1981）年6月1日に導入された現行の耐震基準（新耐震基準）に適合した建物。耐震性を有しています。</td></tr><tr><td>旧耐震（耐震性あり）</td><td>昭和 56（1981）年以前に建築された建物であって、耐震改修を実施するなど現行の耐震基準に適合した建物。耐震性を有しています。</td></tr><tr><td>旧耐震（耐震性なし）</td><td>昭和 56（1981）年以前に建築された建物であって、現行の耐震基準に適合していない建物。耐震性を有していません。</td></tr><tr><td>不明</td><td>現行の耐震基準への適合の有無が確認できない建物</td></tr></table>	凡例	内容	耐震性あり	建築基準法に基づき、昭和 56（1981）年6月1日に導入された現行の耐震基準（新耐震基準）に適合した建物。耐震性を有しています。	旧耐震（耐震性あり）	昭和 56（1981）年以前に建築された建物であって、耐震改修を実施するなど現行の耐震基準に適合した建物。耐震性を有しています。	旧耐震（耐震性なし）	昭和 56（1981）年以前に建築された建物であって、現行の耐震基準に適合していない建物。耐震性を有していません。	不明	現行の耐震基準への適合の有無が確認できない建物		
凡例	内容													
耐震性あり	建築基準法に基づき、昭和 56（1981）年6月1日に導入された現行の耐震基準（新耐震基準）に適合した建物。耐震性を有しています。													
旧耐震（耐震性あり）	昭和 56（1981）年以前に建築された建物であって、耐震改修を実施するなど現行の耐震基準に適合した建物。耐震性を有しています。													
旧耐震（耐震性なし）	昭和 56（1981）年以前に建築された建物であって、現行の耐震基準に適合していない建物。耐震性を有していません。													
不明	現行の耐震基準への適合の有無が確認できない建物													

NO	項目	凡例や内容等
⑫	建物形態	【凡例】 ・単独施設：区が単独で所有する施設で、単一の機能（用途）のみが存在するもの ・複合施設：区が単独で所有する施設で、複数の機能（用途）があるもの ・共用施設：区の施設と他の機関の施設が同一建物を共用している施設
⑬	利用形態	【凡例】 ・自用　　：区が所有する建物すべてを区の施設として利用しているもの ・暫定利用：区の施設として区が所有する建物を暫定的に利用しているもの ・貸付　　：区が所有する建物を民間事業者等へ貸し付けているもの

1.2 施設一覧

(1) 麴町・番町地域



N0	施設等名称	N0	施設等名称
①	旧麴町保育園仮園舎（三番町分室跡地）	⑦	麴町保育園
②	千鳥ヶ淵ボート場	⑧	麴町二丁目公共施設
③	九段小学校・幼稚園	⑨	番町小学校・幼稚園
④	一番町児童館・区営住宅	⑩	麴町中学校
⑤	いきいきプラザ一番町	⑪	麴町仮住宅
⑥	番町さくら館	⑫	偕香苑

① 旧麹町保育園仮園舎(三番町分室跡地)

麹町・番町地域

所在地	千代田区三番町7		
アクセス方法	JR・東京メトロ有楽町線・南北線・都営新宿線市ヶ谷駅A3出口から徒歩8分、東京メトロ半蔵門線半蔵門駅5番出口から徒歩10分、東京メトロ有楽町線麹町駅6番出口から徒歩8分		
	【EV連絡出入口】JR市谷駅、新宿線市ヶ谷駅A1出口、半蔵門線半蔵門駅EV出口、有楽町線麹町駅地上行きEV出口		
避難所の指定状況	—	再生可能エネルギー設備	—
ハザード情報	神田川(0.1m以上0.5m未満)		
バリアフリー情報	—		
直近5年の主な改修情報			
—			



■建物情報

用途名称	旧麹町保育園仮園舎(三番町分室跡地)(子ども部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
2008年	900.72 ㎡	地上2階/地下0階	LGS	耐震性あり	単独施設	貸付
備考	—					

② 千鳥ヶ淵ボート場

麹町・番町地域

所在地	千代田区三番町2先		
アクセス方法	東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅2番出口から徒歩10分、東京メトロ半蔵門線半蔵門駅5番出口から徒歩10分		
	【EV連絡出入口】東西線・半蔵門線・新宿線九段下駅6番EV出口(西船橋方面改札)、半蔵門線半蔵門駅EV出口		
避難所の指定状況	—	再生可能 エネルギー設備	太陽光発電設備
ハザード情報	—		
バリアフリー情報			
直近5年の主な改修情報			
—			



■建物情報

用途名称	千鳥ヶ淵ボート場(地域振興部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
2009年	232.13 ㎡	地上1階/地下1階	RC	耐震性あり	単独施設	自用
備考	—					

③ 九段小学校・幼稚園			麹町・番町地域	
所在地	千代田区三番町16-1			
アクセス方法	JR中央線市ヶ谷駅から徒歩8分、都営新宿線市ヶ谷駅A3出口から徒歩5分、東京メトロ有楽町線市ヶ谷駅A3出口から徒歩8分、東京メトロ南北線市ヶ谷駅A3出口から徒歩8分、東京メトロ半蔵門線半蔵門駅5番出口から徒歩8分			
	【EV連絡出入口】JR市谷駅、新宿線市ヶ谷駅A1出口、半蔵門線半蔵門駅EV出口			
避難所の指定状況	九段小学校:避難所(地震、洪水[神田川・荒川]、高潮、土砂災害)	再生可能エネルギー設備	太陽光発電設備、地中熱利用設備、低炭素型電力	
ハザード情報	神田川(0.1m以上0.5m未満)			
バリアフリー情報	—			
直近5年の主な改修情報				
令和2年度区立九段小学校3階普通教室増設工事				



■建物情報

用途名称	九段幼稚園(子ども部) 九段小学校(子ども部) 防災備蓄倉庫(三番町16)(政策経営部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
2018年	9,383.03 ㎡	地上4階/地下2階	RC	耐震性あり	複合施設	自用
備考	—					

④ 一番町児童館・区営住宅				麹町・番町地域	
所在地	千代田区一番町10				
アクセス方法	東京メトロ半蔵門線半蔵門駅5番出口から徒歩5分、東京メトロ有楽町線麹町駅3番出口から徒歩5分				
	【EV連絡出入口】半蔵門線半蔵門駅EV出口、有楽町線麹町駅地上行きEV出口				
避難所の指定状況	－	再生可能エネルギー設備	低炭素型電力		
ハザード情報	－				
バリアフリー情報					
直近5年の主な改修情報					
令和4年度区立一番町児童館地下1・3階系統空調設備改修工事					
令和2年度区立一番町児童館給排水設備他改修工事					



■建物情報

用途名称	一番町児童館(子ども部) 一番町集会室(地域振興部) 区営一番町住宅(環境まちづくり部) 千代田一番町郵便局(1階)(政策経営部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
1982年	2,972.20 ㎡	地上6階/地下1階	SRC	耐震性あり	複合施設	自用
備考	—					

⑤ いきいきプラザ一番町			麹町・番町地域
所在地	千代田区一番町12-2		
アクセス方法	JR・東京メトロ有楽町線・南北線・都営新宿線市ヶ谷駅から徒歩13分、東京メトロ有楽町線麹町駅5番出口から徒歩5分、東京メトロ半蔵門線半蔵門駅5番出口から徒歩5分 【EV連絡出入口】半蔵門線半蔵門駅EV出口、有楽町線麹町駅地上行きEV出口		
避難所の指定状況	福祉避難所	再生可能エネルギー設備	—
ハザード情報	—		
バリアフリー情報			
直近5年の主な改修情報			
令和5年度いきいきプラザ一番町7階高齢者住宅電気温水器交換工事 令和元年度いきいきプラザ一番町カスケードホール舞台照明設備改修工事			



■建物情報

用途名称	いきいきプラザ一番町(保健福祉部) いきいきプラザ一番町高齢者住宅(環境まちづくり部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
1995年	11,587.55 m ²	地上8階/地下2階	SRC	耐震性あり	複合施設	自用
備考	—					

⑥ 番町さくら館			麹町・番町地域	
所在地	千代田区一番町12			
アクセス方法	JR・東京メトロ有楽町線・南北線・都営新宿線市ヶ谷駅から徒歩13分、東京メトロ有楽町線麹町駅5番出口から徒歩5分、東京メトロ半蔵門線半蔵門駅5番出口から徒歩5分			
	—			
避難所の指定状況	—	再生可能エネルギー設備	—	
ハザード情報	—			
バリアフリー情報	—			
直近5年の主な改修情報				
—				



■建物情報

用途名称	番町さくら館(区民住宅)(環境まちづくり部) 番町さくら館(職務住宅)(保健福祉部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
1996年	3,772.94 m ²	地上9階/地下1階	SRC	耐震性あり	複合施設	自用
備考	—					

⑦ 麹町保育園				麹町・番町地域	
所在地	千代田区一番町4				
アクセス方法	東京メトロ半蔵門線半蔵門駅5番出口から徒歩2分				
	【EV連絡出入口】半蔵門線半蔵門駅EV出口				
避難所の指定状況	—	再生可能エネルギー設備	太陽光発電設備、地中熱利用設備		
ハザード情報	神田川(0.1m以上0.5m未満)				
バリアフリー情報	—				
直近5年の主な改修情報					
—					



■建物情報

用途名称	麹町保育園(子ども部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
2016年	1,519.87 m ²	地上4階/地下1階	RC	耐震性あり	単独施設	自用
備考	—					

⑧ 麹町二丁目公共施設			麹町・番町地域	
所在地	千代田区麹町二丁目8			
アクセス方法	東京メトロ半蔵門線半蔵門駅から徒歩5分、東京メトロ有楽町線麹町駅から徒歩5分、都バス麹町2丁目から徒歩5分			
	【EV連絡出入口】半蔵門線半蔵門駅EV出口、有楽町線麹町駅地上行きEV出口			
避難所の指定状況	麹町小学校:避難所(地震、洪水〔神田川・荒川〕、高潮、土砂災害)	再生可能エネルギー設備	太陽光発電設備、低炭素型電力	
ハザード情報	－			
バリアフリー情報				
直近5年の主な改修情報				
令和5年度麹町二丁目公共施設直流電源装置更新工事				
令和3年度区立麹町小学校普通教室化その他改修工事				



■建物情報

用途名称	麹町出張所・区民館(地域振興部) 麹町幼稚園(子ども部) 麹町小学校(子ども部) ストックヤード(麹町2)(環境まちづくり部) 防災備蓄倉庫(麹町2)(政策経営部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
2003年	12,679.12 m ²	地上5階/地下1階	RC	耐震性あり	複合施設	自用
備考	—					

⑨ 番町小学校・幼稚園			麹町・番町地域	
所在地	千代田区六番町8			
アクセス方法	JR中央線・東京メトロ有楽町線・南北線・都営新宿線市ヶ谷駅から徒歩5分、JR中央線四ツ谷駅から徒歩6分、東京メトロ丸ノ内線・南北線四ツ谷駅から徒歩8分			
	【EV連絡出入口】JR市谷駅、新宿線市ヶ谷駅A1出口、丸ノ内線・南北線四ツ谷駅赤坂口、JR四ツ谷駅四谷口(麹町口はアトレ営業時間中は可能)			
避難所の指定状況	番町小学校:避難所(地震、洪水[神田川・荒川]、高潮)	再生可能エネルギー設備	太陽光発電設備、低炭素型電力	
ハザード情報	－			
バリアフリー情報				
直近5年の主な改修情報				
令和4年度区立番町小学校昇降機設備及び多目的トイレ他改修工事				
令和4年度区立番町小学校昇降機設備及び多目的トイレ他改修に伴う機械設備工事・電気設備工事				
令和4年度昇降機設備及び多目的トイレ他改修に伴う電気設備工事				
令和3年度区立番町小学校・幼稚園体育館階段昇降機設備設置工事				
令和2年度区立番町小学校2階書写室及び展示室普通教室化工事				





■建物情報1

用途名称	番町幼稚園(子ども部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
1972年	638.90 ㎡	地上2階/地下0階	RC	旧耐震(耐震性あり)	複合施設	自用
備考	—					

■建物情報2

用途名称	番町幼稚園(会議室)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
1979年	81.76 ㎡	地上1階/地下0階	RC	旧耐震(耐震性あり)	複合施設	自用
備考	—					

■建物情報3

用途名称	番町小学校(校舎)(子ども部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
1972年	5,725.18 ㎡	地上4階/地下1階	RC	旧耐震(耐震性あり)	複合施設	自用
備考	—					

■建物情報4

用途名称	番町小学校(講堂)(子ども部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
1961年	1,524.09 ㎡	地上3階/地下0階	RC	旧耐震(耐震性あり)	複合施設	自用
備考	—					

■建物情報5

用途名称	番町小学校(備蓄所)(子ども部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
1976年	18.36 ㎡	地上1階/地下0階	CB	旧耐震(耐震性あり)	複合施設	自用
備考	—					

⑩ 麹町中学校			麹町・番町地域	
所在地	千代田区平河町二丁目5-1			
アクセス方法	東京メトロ半蔵門線、南北線、有楽町線永田町駅4番出口から徒歩3分			
	【EV連絡出入口】半蔵門線・南北線・有楽町線永田町駅5番出口			
避難所の指定状況	避難所(地震、洪水〔神田川・荒川〕、高潮、土砂災害)	再生可能エネルギー設備	太陽光発電設備、地中熱利用設備、低炭素型電力	
ハザード情報	神田川(0.5m以上1.0m未満)			
バリアフリー情報	—			
直近5年の主な改修情報				
令和3年度区立麹町中学校屋内運動場天井改修工事				
令和3年度区立麹町中学校屋内運動場照明設備改修工事				
令和2年度区立麹町中学校3階コンピューター室普通教室化工事				



■建物情報

用途名称	麹町中学校(子ども部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
2012年	12,060.14 m ²	地上6階/地下1階	SRC	耐震性あり	単独施設	自用
備考	—					

⑪ 麹町仮住宅			麹町・番町地域	
所在地	千代田区平河町二丁目7-4			
アクセス方法	東京メトロ有楽町線・半蔵門線・南北線永田町駅4番出口から徒歩1分			
	—			
避難所の指定状況	—	再生可能エネルギー設備	—	
ハザード情報	—			
バリアフリー情報	—			
直近5年の主な改修情報				
—				



■建物情報

用途名称	麹町仮住宅(環境まちづくり部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
2020年	3,524.27 m ²	地上12階/地下1階	RC	耐震性あり	単独施設	自用
備考	—					


⑫ 偕香苑				麹町・番町地域	
所在地	千代田区紀尾井町2-1				
アクセス方法	東京メトロ赤坂見附駅 徒歩約4分・東京メトロ永田町駅 徒歩約7分				
避難所の指定状況	—	再生可能エネルギー設備	—		
ハザード情報	—				
バリアフリー情報	—				
直近5年の主な改修情報					
—					



■建物情報

用途名称	偕香苑				
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態
1984年	104.41 m ²	地上1階	W	耐震性あり	単独施設
備考	—				

(2) 飯田橋・富士見地域



N0	施設等名称	N0	施設等名称
①	旧九段中学校	⑦	千代田会館・旧千代田区公会堂
②	九段中等教育学校	⑧	九段生涯学習館・区営九段住宅
③	富士見あんず館	⑨	九段さくら館
④	富士見出張所・区民館	⑩	九段第3 合同庁舎・千代田区役所本庁舎
⑤	富士見みらい館	⑪	高齢者総合サポートセンター (かがやきプラザ)
⑥	千代田保健所		

① 旧九段中学校		飯田橋・富士見地域	
所在地	千代田区富士見一丁目1-6		
アクセス方法	東京メトロ半蔵門線・東西線、都営新宿線九段下駅3A出口から徒歩5分、東京メトロ南北線・有楽町線、都営大江戸線飯田橋駅B2A出口から徒歩9分、JR飯田橋駅東口から徒歩9分、東京メトロ東西線飯田橋駅A5出口から徒歩7分 【EV連絡出入口】東西線九段下駅7番EV出口、JR飯田橋駅西口・東口、東西線飯田橋駅A5EV出口、有楽町線・南北線飯田橋駅飯田橋交差点側EV出口		
避難所の指定状況	—	再生可能エネルギー設備	低炭素型電力
ハザード情報	—		
バリアフリー情報	—		
直近5年の主な改修情報			
—			





■建物情報1

用途名称	旧九段中学校(子ども部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
1955年	5,030.74 ㎡	地上4階/地下2階	RC	旧耐震(耐震性あり)	単独施設	暫定利用
備考	お茶の水小学校・幼稚園の仮校舎(令和6年3月末で終了)					

■建物情報2

用途名称	旧九段中学校(体育館)(子ども部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
1960年	881.61 ㎡	地上3階/地下0階	RC	旧耐震(耐震性あり)	単独施設	暫定利用
備考	—					

■建物情報3

用途名称	旧九段中学校(ポンプ室)(子ども部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
1959年	15.99 ㎡	地上1階/地下0階	CB	旧耐震(耐震性あり)	単独施設	暫定利用
備考	—					

■建物情報4

用途名称	旧九段中学校(変電室)(子ども部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
1959年	35.96 ㎡	地上2階/地下0階	RC	不明	単独施設	暫定利用
備考	—					

② 九段中等教育学校				飯田橋・富士見地域			
所在地	千代田区富士見一丁目10-14(富士見校舎)、九段北二丁目2-1(九段校舎)						
アクセス方法	東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅から徒歩2分、JR中央線・東京メトロ有楽町線・南北線・都営大江戸線飯田橋駅から徒歩7分 【EV連絡出入口】JR飯田橋駅西口・東口、東西線飯田橋駅A5EV出口(西船橋方面改札)、有楽町線・南北線飯田橋駅飯田橋交差点側EV出口、東西線九段下駅7番EV出口(中野方面改札)						
避難所の指定状況	—		再生可能エネルギー設備	(両校舎)太陽光発電設備、低炭素型電力			
ハザード情報	—						
バリアフリー情報	—						
直近5年の主な改修情報							
令和5年度区立九段中等教育学校(九段校舎)4階特別教室空調及び多機能トイレ他設備改修工事							
令和5年度区立九段中等教育学校4階特別教室空調設備改修工事に伴う建築工事他改修工事							
令和3年度区立九段中等教育学校(九段校舎)2階普通教室等空調設備改修工事							
令和2年度区立九段中等教育学校(九段校舎)3階普通教室空調設備改修工事							
 九段校舎  九段校舎  富士見校舎  富士見校舎							
■建物情報1							
用途名称	九段中等教育学校(九段校舎)(子ども部)						
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態	
1987年	9,315.11 ㎡	地上6階/地下1階	SRC	耐震性あり	単独施設	自用	
備考	—						
■建物情報2							
用途名称	九段中等教育学校体育館(九段校舎)(子ども部)						
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態	
1986年	4,675.11 ㎡	地上4階/地下1階	SRC	耐震性あり	単独施設	自用	
備考	—						
■建物情報3							
用途名称	九段中等教育学校物置(九段校舎)(子ども部)						
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態	
1989年	63.00 ㎡	地上1階/地下0階	S	耐震性あり	単独施設	自用	
備考	—						
■建物情報4							
用途名称	九段中等教育学校物置(九段校舎)(子ども部)						
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態	
1993年	19.20 ㎡	地上1階/地下0階	CB	耐震性あり	単独施設	自用	
備考	—						
■建物情報5							
用途名称	九段中等教育学校(富士見校舎)(子ども部)						
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態	
2006年	4,255.11 ㎡	地上6階/地下0階	SRC	耐震性あり	単独施設	自用	
備考	—						

③ 富士見あんず館		飯田橋・富士見地域	
所在地	千代田区富士見一丁目11-8		
アクセス方法	JR飯田橋駅西口から徒歩8分、東京メトロ東西線・有楽町線・南北線飯田橋駅A4出口から徒歩10分、東京メトロ東西線・半蔵門線九段下駅1番(時間制限あり)・3a・3b出口から徒歩7分 【EV連絡出入口】JR飯田橋駅西口・東口、東西線飯田橋駅A5EV出口(西船橋方面改札)、有楽町線・南北線飯田橋駅飯田橋交差点側EV出口、東西線九段下駅7番EV出口(中野方面改札)		
避難所の指定状況	—	再生可能エネルギー設備	—
ハザード情報	—		
バリアフリー情報	—		
直近5年の主な改修情報			
令和2年度富士見あんず館給湯器交換工事			





■建物情報

用途名称	富士見あんず館(環境まちづくり部) 防災備蓄倉庫(富士見あんず館)(政策経営部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
1999年	1,518.37 m ²	地上7階/地下1階	RC	耐震性あり	共用施設	自用
備考	延床面積は施設合計の面積					

④ 富士見出張所・区民館		飯田橋・富士見地域	
所在地	千代田区富士見一丁目6-7		
アクセス方法	JR・東京メトロ東西線・有楽町線・南北線・都営大江戸線飯田橋駅から徒歩5分		
	【EV連絡出入口】JR飯田橋駅西口・東口、東西線飯田橋駅A5EV出口(西船橋方面改札)、有楽町線・南北線飯田橋駅飯田橋交差点側EV出口		
避難所の指定状況	－	再生可能エネルギー設備	太陽光発電設備、低炭素型電力
ハザード情報	－		
バリアフリー情報			
直近5年の主な改修情報			
令和2年度区富士見出張所・区民館1階女子トイレ改修工事			
令和2年度区富士見出張所・区民館外壁改修工事			





■建物情報

用途名称	富士見出張所・区民館(地域振興部) ストックヤード(富士見出張所)(環境まちづくり部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
2001年	1,013.93 m ²	地上4階/地下1階	RC	耐震性あり	複合施設	自用
備考	—					

⑤ 富士見みらい館		飯田橋・富士見地域	
所在地	千代田区富士見一丁目10-3		
アクセス方法	東京メトロ南北線・有楽町線、都営大江戸線飯田橋駅B2a出口から徒歩8分、JR飯田橋駅(西口)から徒歩8分、東京メトロ東西線飯田橋駅A5出口から徒歩8分、東京メトロ半蔵門線・東西線、都営新宿線九段下駅1番出口から徒歩8分 【EV連絡出入口】JR飯田橋駅西口・東口、東西線飯田橋駅A5EV出口(西船橋方面改札)、有楽町線・南北線飯田橋駅飯田橋交差点側EV出口、東西線九段下駅7番EV出口(中野方面改札)		
避難所の指定状況	避難所(地震、洪水[神田川・荒川]、高潮、土砂災害)	再生可能エネルギー設備	太陽光発電設備、地中熱利用設備、低炭素型電力
ハザード情報	-		
バリアフリー情報			
直近5年の主な改修情報			
令和2年度区立富士見小学校4階多目的スペース普通教室化工事			





■建物情報

用途名称	地域交流室(子ども部) 富士見わんぱくひろば(子ども部) ふじみこども園(子ども部) 富士見小学校(子ども部) 防災倉庫(富士見みらい館)(政策経営部)			防災備蓄倉庫(富士見みらい館)(政策経営部)		
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
2010年	12,990.94 ㎡	地上6階/地下1階	SRC	耐震性あり	複合施設	自用
備考	—					

⑥ 千代田保健所		飯田橋・富士見地域	
所在地	千代田区九段北一丁目2-14		
アクセス方法	東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅5番出口から徒歩1分		
	【EV連絡出入口】東西線・半蔵門線・新宿線九段下駅6番EV出口(西船橋方面改札)		
避難所の指定状況	—	再生可能エネルギー設備	太陽光発電設備、低炭素型電力
ハザード情報	神田川(0.5m以上1.0m未満、継続時間12h未満)、高潮(0.5m以上1.0m未満、継続時間1週間以上)		
バリアフリー情報			
直近5年の主な改修情報			
—			





■建物情報

用途名称	千代田保健所(保健福祉部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
2010年	2,948.09 ㎡	地上7階/地下2階	SRC	耐震性あり	単独施設	自用
備考	—					

⑦ 千代田会館・旧千代田区公会堂		飯田橋・富士見地域		 
所在地	千代田区九段南一丁目6-17			
アクセス方法	東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅から徒歩5分			
	【EV連絡出入口】東西線・半蔵門線・新宿線九段下駅6番EV出口(西船橋方面改札)			
避難所の指定状況	—	再生可能エネルギー設備	—	
ハザード情報	—			
バリアフリー情報	—			
直近5年の主な改修情報				
令和元年度千代田会館10階多目的トイレ設置工事				

■建物情報

用途名称	旧千代田区公会堂(政策経営部) 旧千代田区公会堂1階事務室(地域振興部) 千代田会館10階研修室(政策経営部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
1967年	3,224.48 ㎡	地上11階/地下3階	SRC	旧耐震(耐震性あり)	共用施設	暫定利用
備考	延床面積は区有施設部分の面積、階数は区有施設以外の部分も含めた建物全体の規模を記載。					

⑧ 九段生涯学習館・区営九段住宅		飯田橋・富士見地域		 
所在地	千代田区九段南一丁目5-10			
アクセス方法	東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線・都バス九段下駅から徒歩1分			
	【EV連絡出入口】東西線・半蔵門線・新宿線九段下駅6番EV出口(西船橋方面改札)			
避難所の指定状況	九段生涯学習館:避難所(洪水[神田川・荒川]、高潮)	再生可能エネルギー設備	—	
ハザード情報	神田川(0.5m以上1.0m未満)			
バリアフリー情報				
直近5年の主な改修情報				
令和元年度区立九段生涯学習館空調改修工事				

■建物情報

用途名称	九段生涯学習館(地域振興部) 区営九段住宅(環境まちづくり部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
1980年	3,712.47 ㎡	地上9階/地下1階	SRC	旧耐震(耐震性あり)	複合施設	自用
備考	—					

⑨ 九段さくら館		飯田橋・富士見地域	
所在地	千代田区九段南二丁目9-6		
アクセス方法	JR・東京メトロ有楽町線・南北線・都営新宿線市ヶ谷駅から徒歩15分、東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅から徒歩13分、東京メトロ半蔵門線半蔵門駅から徒歩13分、都バス九段3丁目から徒歩3分		
	【EV連絡出入口】JR市ヶ谷駅、新宿線市ヶ谷駅A1出口、東西線・半蔵門線・新宿線九段下駅6番EV出口(西船橋方面改札)、半蔵門線半蔵門駅EV出口		
避難所の指定状況	—	再生可能 エネルギー設備	—
ハザード情報	—		
バリアフリー情報			
直近5年の主な改修情報			
令和3年度九段さくら館外壁他改修工事			
令和4年度区立神保町仮住宅外壁その他改修工事			





■建物情報

用途名称	九段上集会室(地域振興部) 九段さくら館(環境まちづくり部) 防災備蓄倉庫(九段さくら館)(政策経営部) 有価物一時集積所(環境まちづくり部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
1995年	3,621.48 ㎡	地上7階/地下1階	RC	耐震性あり	複合施設	自用
備考	—					

⑩ 九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎		飯田橋・富士見地域	
所在地	千代田区九段南一丁目2-1		
アクセス方法	東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅から徒歩5分		
	【EV連絡出入口】東西線・半蔵門線・新宿線九段下駅6番EV出口(西船橋方面改札)		
避難所の指定状況	—	再生可能エネルギー設備	太陽光発電設備
ハザード情報	神田川(0.5m以上1.0m未満)		
バリアフリー情報			
直近5年の主な改修情報			
令和5年度千代田区役所4・5階他照明設備改修工事			
令和5年度千代田区役所地下3階駐車場電気自動車充電設備設置工事			
令和4年度千代田区役所本庁舎6階照明設備LED化工事			





■建物情報

用途名称	本庁舎(政策経営部) 千代田図書館(子ども部) 障害者就労支援施設 ジョブ・サポート・プラザちよだ(保健福祉部) 千代田区男女共同参画センター(地域振興部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
2007年	24,501.54 ㎡	地上23階/地下3階	SRC	耐震性あり	共用施設	自用
備考	延床面積は区有施設部分の面積、階数は区有施設以外の部分も含めた建物全体の規模を記載。					

⑪ 高齢者総合サポートセンター(かがやきプラザ)				飯田橋・富士見地域	
所在地	千代田区九段南一丁目6-10				
アクセス方法	東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅から徒歩5分				
	【EV連絡出入口】東西線・半蔵門線・新宿線九段下駅6番EV出口(西船橋方面改札)				
避難所の指定状況	福祉避難所	再生可能エネルギー設備	—		
ハザード情報	—				
バリアフリー情報					
直近5年の主な改修情報					
—					






■建物情報

用途名称	高齢者総合サポートセンター(保健福祉部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
2015年	5,144.71 m ²	地上14階/地下2階	RC	耐震性あり	共用施設	自用
備考	延床面積は区有施設部分の面積、階数は区有施設以外の部分も含めた建物全体の規模を記載。					

(3) 神保町地域



N0	施設等名称	N0	施設等名称
①	神田一橋中学校	⑥	西神田併設庁舎
②	区営神保町住宅	⑦	神保町仮住宅
③	神保町ひまわり館	⑧	西神田コスモス館
④	区営水道橋住宅	⑨	お茶の水小学校・幼稚園
⑤	障害者福祉センターえみふる		

① 神田一橋中学校		神保町地域	
所在地	千代田区一ツ橋二丁目6-14		
アクセス方法	東京メトロ半蔵門線・都営三田線・新宿線神保町駅から徒歩3分		
	【EV連絡出入口】半蔵門線・三田線・新宿線神保町駅A2出口		
避難所の指定状況	避難所(地震、洪水〔神田川・荒川〕、土砂災害)	再生可能エネルギー設備	太陽光発電設備、地中熱利用設備、低炭素型電力
ハザード情報	神田川(0.5m以上1.0m未満、継続時間12h未満)、高潮(1.0m以上3.0m未満、継続時間1週間以上)		
バリアフリー情報	－		
直近5年の主な改修情報			
－			



■建物情報1

用途名称	神田一橋中学校(子ども部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
1982年	8,517.18 ㎡	地上4階/地下1階	RC	耐震性あり	単独施設	自用
備考	-					

■建物情報2

用途名称	神田一橋中学校(体育館)(子ども部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
1982年	1,776.33 ㎡	地上3階/地下0階	SRC	耐震性あり	単独施設	自用
備考	-					

■建物情報3

用途名称	神田一橋中学校(倉庫)(子ども部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
1983年	14.40 ㎡	地上1階/地下0階	LGS	耐震性あり	単独施設	自用
備考	-					

② 区営神保町住宅			神保町地域
所在地	千代田区神田神保町二丁目10-3		
アクセス方法	東京メトロ半蔵門線・都営新宿線・三田線神保町駅A2出口から徒歩2分		
	-		
避難所の指定状況	-	再生可能エネルギー設備	-
ハザード情報	神田川(0.1m以上0.5m未満、継続時間12h未満)、高潮(0.5m以上1.0m未満、継続時間1週間以上)		
バリアフリー情報	-		
直近5年の主な改修情報			
令和2年度区営神保町住宅屋上防水改修工事			





■建物情報

用途名称	区営神保町住宅(環境まちづくり部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
1996年	233.75 ㎡	地上4階/地下0階	RC	耐震性あり	単独施設	自用
備考	—					

③ 神保町ひまわり館		神保町地域	
所在地	千代田区神田神保町二丁目40		
アクセス方法	JR・都営三田線水道橋駅から徒歩10分、東京メトロ半蔵門線・都営三田線・新宿線神保町駅から徒歩5分		
	【EV連絡出入口】JR水道橋駅東口、三田線水道橋駅A2出口、半蔵門線・三田線・新宿線神保町駅A2出口		
避難所の指定状況	－	再生可能エネルギー設備	太陽光発電設備、低炭素型電力
ハザード情報	神田川(1.0m以上2.0m未満、継続時間12h未満)、高潮(1.0m以上3.0m未満、継続時間1週間以上)		
バリアフリー情報			
直近5年の主な改修情報			
令和5年度区神保町出張所・区民館二酸化炭素消火設備更新工事			
令和4年度神保町ひまわり館外壁他改修工事			
令和4年度神保町ひまわり館住宅用昇降機設備改修工事			
令和2年度区神保町出張所・区民館2・3階女子トイレ改修工事			





■建物情報

用途名称	神保町出張所・区民館(地域振興部) 区営神保町第二住宅、神保町高齢者住宅(環境まちづくり部) 神保町職員住宅(政策経営部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
1997年	4,936.77 ㎡	地上13階/地下2階	SRC	耐震性あり	複合施設	自用
備考	—					

④ 区営水道橋住宅			神保町地域	
所在地	千代田区神田三崎町二丁目22-12			
アクセス方法	JR水道橋駅改札口から徒歩1分、都営三田線水道橋駅A2出口から徒歩4分			
	—			
避難所の指定状況	—	再生可能エネルギー設備	—	
ハザード情報	神田川(1.0m以上2.0m未満、継続時間12h未満)、高潮(0.5m以上1.0m未満)			
バリアフリー情報	—			
直近5年の主な改修情報				
令和5年度区営水道橋住宅インターホン他改修工事				



■建物情報

用途名称	区営水道橋住宅(環境まちづくり部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
2002年	2,586.56 m ²	地上7階/地下0階	RC	耐震性あり	単独施設	自用
備考	—					

⑤ 障害者福祉センターえみふる			神保町地域
所在地	千代田区神田駿河台二丁目5		
アクセス方法	JR御茶ノ水駅御茶ノ水橋口から徒歩4分、東京メトロ丸ノ内線御茶ノ水駅から徒歩5分、東京メトロ千代田線新御茶ノ水駅から徒歩6分		
	【EV連絡出入口】JRお茶の水駅聖橋口、丸の内線改札出入口(2か所)、千代田線新御茶ノ水駅b3a出口		
避難所の指定状況	福祉避難所	再生可能エネルギー設備	—
ハザード情報	神田川(0.1m以上0.5m未満)		
バリアフリー情報			
直近5年の主な改修情報			
—			



■建物情報

用途名称	障害者福祉センターえみふる(保健福祉部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
2009年	1,847.81 m ²	地上8階/地下0階	S	耐震性あり	共用施設	自用
備考	延床面積は区有施設部分の面積、階数は区有施設以外の部分も含めた建物全体の規模を記載。					

⑥ 西神田併設庁舎		神保町地域	
所在地	千代田区西神田一丁目3-4		
アクセス方法	JR水道橋駅東口から徒歩5分、東京メトロ半蔵門線・都営三田線・新宿線神保町駅A4出口から徒歩5分		
	【EV連絡出入口】JR水道橋駅東口、神保町駅A2出口		
避難所の指定状況	－	再生可能エネルギー設備	－
ハザード情報	神田川(1.0m以上2.0m未満、継続時間12h未満)、高潮(1.0m以上3.0m未満、継続時間1週間以上)		
バリアフリー情報	－		
直近5年の主な改修情報			
－			





■建物情報

用途名称	西神田併設庁舎(地域振興部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
1972年	1,643.78 ㎡	地上10階/地下1階	SRC	旧耐震(耐震性あり)	共用施設	貸付
備考	延床面積は区有施設部分の面積、階数は区有施設以外の部分も含めた建物全体の規模を記載。					

⑦ 神保町仮住宅		神保町地域	
所在地	千代田区西神田二丁目3-15		
アクセス方法	JR水道橋駅東口から徒歩6分・西口から徒歩7分、東京メトロ半蔵門線・都営新宿線・三田線神保町駅A2出口から徒歩5分・A4出口から徒歩5分		
	—		
避難所の指定状況	—	再生可能エネルギー設備	—
ハザード情報	神田川(0.5m以上1.0m未満、継続時間12h未満)、高潮(1.0m以上3.0m未満、継続時間1週間以上)		
バリアフリー情報	—		
直近5年の主な改修情報			
令和4年度区立神保町仮住宅外壁その他改修工事			





■建物情報

用途名称	神保町仮住宅(環境まちづくり部)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
1994年	1,222.62 ㎡	地上6階/地下0階	S	耐震性あり	単独施設	自用
備考	—					

⑧ 西神田コスモス館		神保町地域	
所在地	千代田区西神田二丁目6-1		
アクセス方法	JR中央線水道橋駅東口から徒歩5分、都営三田線水道橋駅A2出口から徒歩5分、都営三田線・新宿線・東京メトロ半蔵門線神保町駅A2・A3出口から徒歩10分		
	【EV連絡出入口】JR水道橋駅東口、三田線水道橋駅A2出口、半蔵門線・三田線・新宿線神保町駅A2出口		
避難所の指定状況	－	再生可能エネルギー設備	低炭素型電力
ハザード情報	神田川(0.5m以上1.0m未満、継続時間12h未満)、高潮(0.5m以上1.0m未満、継続時間1週間以上)		
バリアフリー情報			
直近5年の主な改修情報			
令和3年度西神田コスモス館給水ポンプ交換工事			
令和2年度西神田コスモス館自動火災報知設備改修工事			
令和元年度西神田児童センター体育館床改修工事			





■建物情報

用途名称	西神田保育園(西神田コスモス館)(子ども部) 児童・家庭支援センター(西神田分館)(子ども部) 西神田区民住宅、区営西神田住宅(西神田コスモス館)(環境まちづくり部) ストックヤード(西神田コスモス館)(環境まちづくり部) 防災課倉庫(西神田コスモス館6F)(政策経営部)			防災器材置場(西神田コスモス館)(政策経営部) 防災備蓄倉庫(西神田コスモス館B1F)(政策経営部) 旧無線設備機械室(西神田コスモス館25F)(政策経営部) 無線設備機械室(西神田コスモス館6F)(政策経営部)		
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
1999年	26,362.02 ㎡	地上25階/地下2階	SRC	耐震性あり	複合施設	自用
備考	—					

⑨ お茶の水小学校・幼稚園				神保町地域
所在地	千代田区神田猿楽町一丁目1-1			
アクセス方法	御茶ノ水橋口より徒歩5分・神保町駅A5出口より徒歩5分			
避難所の指定状況	避難所(地震、洪水[神田川・荒川]、土砂災害)	再生可能エネルギー設備	—	
ハザード情報	神田川(0.5m以上1.0m未満、継続時間12h未満)、高潮(1.0m以上3.0m未満、継続時間1週間以上)			
バリアフリー情報	—			
直近5年の主な改修情報				
0				
0				
0				





■建物情報1

用途名称	お茶の水小学校 お茶の水幼稚園					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
2023年	12,507.35 ㎡	地上6階/地下2階	RC	耐震性あり	複合施設	自用
備考	—					

■建物情報2

用途名称	お茶の水小学校(屋外器具庫)					
竣工年度	延床面積	階数	構造	耐震性	建物形態	利用形態
2023年	35.01 ㎡	地上1階/地下0階	RC	耐震性あり	単独施設	自用
備考	—					