

☐ 計画時

☐ 変更時

☒ 工事完了時

建築物の名称 (仮称)六番町計画マンションギャラリー新築工事

建物用途 建築物の所在地	事務所 東京都千代田区二番町6番6	敷地面積 建築面積 延べ面積 階数 構造	441.06 m ² 282.94 m ² 562.52 m ² : 計算対象 562.52 m ² 地上 2 階 地下 階 S造
竣工日	2026年7月13日		


省CO2効果

削減率

17 %

省エネルギー基準
設計一次エネルギー消費量 611.7 [GJ/年]
基準一次エネルギー消費量 737.0 [GJ/年]
BEI(設計値/基準値) 0.83

CO2排出量
設計値 29.9 [t-CO2・年]
基準値 36.1 [t-CO2・年]
削減量 6 [t-CO2・年]
削減率 17 %



省CO2設備手法

- ☒ 高効率分散熱源
- ☐ 高効率中央熱源
- ☐ 高効率空調機(中央熱源)
- ☐ 変流量制御(中央熱源)
- ☐ 大温度差送水(中央熱源)
- ☐ 変風量制御(中央熱源)
- ☐ 外気導入量制御
- ☐ 外気冷房
- ☐ 自然換気(自動制御)
- ☐ 全熱交換器
- ☐ 高効率電動機
- ☐ 送風量制御
- ☐ VVVF(回生なし)
- ☐ VVVF(回生あり)
- ☐ 人感センサ
- ☐ 明るさセンサ
- ☐ スケジュール制御
- ☐ 高効率給湯機
- ☐ 自動給湯栓
- ☐ 小流量シャワー
- ☐ 給湯配管保温
- ☐ BEMS
- ☐ その他

備考欄

省CO2建築手法

☐ Low-E複層ガラス☐ 複層ガラス☐ 庇・ルーバー・バルコニー・ブラインド☐ 屋根高断熱化☐ 壁高断熱化

面的エネルギー活用

☐ 地域冷暖房(DHC)の導入☐ 地域冷暖房(DHC)の受入☐ 熱融通☐ 電力融通☐ AEMS☐ その他

創エネ手法

☐ 太陽光発電☐ コージェネ☐ その他

浸水対策

☐ ハザードマップエリア内☐ ソフト面の対策☐ 浸水リスクの低い場所への電気設備の設置☐ 出入口等における止水板の設置☐ その他

未利用・再生可能エネルギー活用

☐ 下水熱☐ 河川水熱☐ 地下鉄排熱☐ 地中熱☐ 太陽熱利用☐ その他

環境負荷低減の取り組み

☐ 緑の量・質の確保、生態系への配慮☐ 被覆対策☒ 水循環