

## 4章 標準デザイン編

---

4-1	サインデザイン一覧	40
4-2	1 公園サイン	44
4-3	2 施設サイン	51
4-4	3 路上喫煙禁止サイン	64
4-5	4 放置自転車禁止サイン	70
4-6	5 文化財サイン	74
4-7	6 道路通称名サイン	78
4-8	7 ごみ集積所サイン	80
4-9	8 広報板	81
4-10	9 観光案内板（総合防災案内板）	83

## 4章 標準デザイン編


4-1 サインデザインを下記 35 アイテム掲載する。

### サインデザイン一覧

#### 1 公園サイン

(区立公園、児童遊園)

1 解説サイン      2 総合禁止サイン      3 案内サイン      4 平板サイン      5 立て看板サイン



#### 2 施設サイン

(外構)

8 記名サイン：  
自立型

9 記名サイン：  
切文字型

10 記名サイン：  
プレート型



(本庁施設内)

13 総合案内  
サイン

14 全館案内  
サイン

15 フロアマップ  
サイン

16 受付案内  
サイン

17 室名サイン



(千鳥ヶ淵緑道)

6 案内地図サイン



7 誘導サイン



11 誘導サイン：  
自立型



12 誘導サイン：  
プレート型



## 4章 標準デザイン編


### 3 路上喫煙禁止サイン

18 床面サイン：プレート型      19 床面サイン：スプレー型      20 自立サイン大      21 自立サイン小      22 平板サイン      23 立て看板サイン



### 5 文化財サイン

27 標柱サイン      28 説明板サイン      29 その他文化財サイン      30 ふるさと文化の散歩道コース案内地図サイン



### 8 広報板

### 9 観光案内板（総合防災案内板）

34 広報掲示板

35 案内地図サイン



#### 4 放置自転車禁止サイン

24 自立サイン

25 平板サイン

26 立て看板サイン



#### 6 道路通称名サイン

#### 7 ごみ集積所サイン

31 自立サイン

32 床面サイン

33 記名サイン



## 4章 標準デザイン編

### 4-2

#### 1 公園サイン 区立公園、児童遊園

##### 1 解説サイン

機能： 公園内の施設等を案内する


設置位置： 公園内入口周辺

表示内容： 公園内地図（日本語、英語）、凡例（日本語、英語、中国語、韓国語）

サイズ：W1400×H1750（w1350×h940）

本体：鉄塗装

表示：出力シート貼り



\* 情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 1 公園サイン 区立公園、児童遊園

### 2 総合禁止サイン

機能： 公園内の総合的な禁止、注意事項を表示する


設置位置： 公園内入口周辺

表示内容： 禁止、注意事項等(日本語、英語)

サイズ：W920×H1750 (w860×h760)

本体：鉄塗装

表示：出カシート貼り



\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 4章 標準デザイン編

### 1 公園サイン 区立公園、児童遊園 3 案内サイン

---

機能： 公園内の施設等を解説する


設置位置： 公園内の施設周辺

表示内容： 施設の解説(日本語、英語)

サイズ：W860×H1600(w800×h500)

本体：鉄塗装

表示：出カシート貼り



\* 情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 1 公園サイン 区立公園、児童遊園

### 4 平板サイン

---

機能： 公園内での禁止事項を表示する

設置位置： 公園内

表示内容： 禁止事項(日本語、英語)

サイズ：W850×H500

本体：アルミ複合板

表示：出カシート貼り



\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 4章 標準デザイン編

### 1 公園サイン 区立公園、児童遊園 5 立て看板サイン

---

機能： 公園内での禁止事項を表示する  
設置位置： 公園内  
表示内容： 禁止事項(日本語、英語)

サイズ:W300×H1700×D40 (w300×h1400)  
本体:アルミ板  
表示:出力シート貼り



\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 1 公園サイン 千鳥ヶ淵緑道

### 6 案内地図サイン


機能： 緑道内の誘導及び周辺の案内を行う

設置位置： 緑道内の入口

表示内容： 周辺地図／緑道内施設名称(日本語、英語)

サイズ：W2020×H2000

表示：出カシート貼り



\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります


## 4章 標準デザイン編

### 1 公園サイン 千鳥ヶ淵緑道 7 誘導サイン

---

**機能:** 緑道内の誘導を行う  
**設置位置:** 緑道内の主要分岐点  
**表示内容:** 緑道内の施設名称(日本語、英語)

サイズ:W1020×H1000(w970×h210)  
本体:鉄塗装  
表示:シルクスクリーン



\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

4-3

2 施設サイン 外構

8 記名サイン 自立型

機能： 施設の名称を表示する

設置位置： 施設の入口

表示内容： 施設名称(日本語、英語)

サイズ：W600×H3000

本体：SUS加工指定色焼付塗装

表示：シート切文字貼り



\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 4章 標準デザイン編

### 2 施設サイン 外構

#### 8 記名サイン 自立型

機能： 施設の名称を表示する

設置位置： 施設の入口

表示内容： 施設名称(日本語、英語)

サイズ：W1250×H1250

本体：SUS加工指定色焼付塗装

表示：シート切文字貼り



\* 情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 2 施設サイン 外構

### 9 記名サイン 切文字型

---

機能： 施設の名称を表示する  
設置位置： 施設の入口  
表示内容： 施設名称(日本語、英語)

サイズ：文字高H48/H80  
本体：ABS樹脂切文字 又はSUS切文字



\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 2 施設サイン 外構

### 10 記名サイン プレート型

機能: 施設の名称を表示する

設置位置: 施設の入口

表示内容: 施設名称(日本語、英語)

サイズ: W1600×H430

本体: SUS加工指定色焼付塗装

表示: 出力シート貼り



\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 2 施設サイン 外構

### 11 誘導サイン 自立型

機能： 施設を誘導する

設置位置： 行動起点から施設までの主要な分岐点

表示内容： 施設名称(日本語、英語)

サイズ：W1500×H2900 (w1100×h160)

本体：SUS加工指定色焼付塗装

表示：出カシート貼り



\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 2 施設サイン 外構

### 11 誘導サイン 自立型

機能： 施設を誘導する

設置位置： 行動起点から施設までの主要な分岐点

表示内容： 施設名称(日本語、英語)

サイズ：W920×H1700 (w860×h110)

本体：SUS加工指定色焼付塗装

表示：出力シート貼り



\* 情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 2 施設サイン 外構

### 11 誘導サイン 自立型

機能： 施設を誘導する

設置位置： 行動起点から施設までの主要な分岐点

表示内容： 施設名称(日本語、英語)

サイズ：W440×H2000/W320×H2000

本体：SUS加工指定色焼付塗装

表示：シート切文字貼り

1情報

2情報



\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 2 施設サイン 外構

### 12 誘導サイン プレート型

機能： 施設を誘導する


設置位置： 行動起点から施設までの主要な分岐点

表示内容： 施設名称(日本語、英語)

サイズ：W1300×H800

本体：アルミ複合板

表示：出力シート貼り



\* 情報内容・仕様等は、変更の可能性があります