


## 2 施設サイン 本庁施設内

### 13 総合案内サイン

機能： 全館の各階案内  
 設置位置： 本庁舎入口  
 表示内容： 案内所ピクトグラム、各階案内(日本語、英語)

サイズ：W1990×H1680  
 本体：既存上貼り  
 表示：出カシート貼り



\* 情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

2 施設サイン 本庁施設内  
14 全館案内サイン

機能： 全館の各階案内  
設置位置： 各階入口  
表示内容： iマーク、各階案内(日本語、英語)

サイズ:W504×H1050  
本体:既存上貼り  
表示:出力シート貼り

(拡大図)



\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 2 施設サイン 本庁施設内

### 15 フロアマップサイン

機能： 当該階のフロアマップ  
 設置位置： 各階入口  
 表示内容： iマーク、フロアマップ  
 (日本語、英語)

サイズ：W800×H1800  
 本体：既存上貼り  
 表示：出カシート貼り

(拡大図)



\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 2 施設サイン 本庁施設内

### 16 受付案内サイン

機能： 窓口記名、各課案内  
設置位置： 各窓口入口  
表示内容： 窓口名称、各課名称(日本語、英語)

サイズ：W700×H1000  
本体：既存上貼り  
表示：出力シート貼り

(拡大図)




\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 2 施設サイン 本庁施設内

### 17 室名サイン

機能： 室名表示  
設置位置： 各室入口  
表示内容： 室名(日本語、英語)

サイズ：W300×H300  
本体：既存上貼り  
表示：出カシート貼り



\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 4章 標準デザイン編

### 4-4

#### 3 路上喫煙禁止サイン

##### 18 床面サイン プレート型 / 19 床面サイン スプレー型

機能： 路上喫煙禁止を表示する

設置位置： 路上の床面

表示内容： 路上喫煙禁止(日本語、英語/日本語)

サイズ：W300×H300

本体：

プレート型 磁器または陶板

スプレー型 ステンシルテンプレート、スプレー



\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

### 3 路上喫煙禁止サイン

#### 20 自立サイン大

機能： 路上喫煙禁止、路上駐輪禁止を表示する

設置位置： 路上

表示内容： 路上喫煙禁止、路上駐輪禁止等(日本語、英語、中国語、韓国語)

サイズ：W1600×H1800 (w1450×h860)

表示：アルミ板、出力シート貼り

#### 地図

- ・現在地住所
- ・喫煙所
- ・自転車等放置禁止区域+凡例
- ・自転車コインパーキング
- ・自転車駐車場(登録制)
- ・自転車保管場所
- ・コミュニティサイクルポート
- ・地図縮尺



\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

### 3 路上喫煙禁止サイン

#### 20 自立サイン大

機能： 路上喫煙禁止、路上駐輪禁止を表示する

設置位置： 路上

表示内容： 路上喫煙禁止、路上駐輪禁止（日本語、英語、中国語、韓国語）

サイズ：W1600×H1800 (w1450×h860)

表示：アルミ板、出力シート貼り



\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 3 路上喫煙禁止サイン

## 21 自立サイン小

機能： 路上喫煙禁止を表示する

設置位置： 路上

表示内容： 路上喫煙禁止等(日本語、英語、中国語、韓国語)

サイズ：W300×H1250 (w190×h900)

表示：出カシート貼り



\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

### 3 路上喫煙禁止サイン

#### 22 平板サイン

機能： 路上喫煙禁止、路上駐輪禁止を表示する

設置位置： 路上

表示内容： 路上喫煙禁止、路上駐輪禁止(日本語、英語、中国語、韓国語)

サイズ：W850×H500

本体：アルポリ

表示：出力シート貼り

(拡大図)



(拡大図)



Type1

「路上喫煙禁止」のみ

Type2

「路上喫煙禁止」+「路上駐輪禁止」

\* 情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

### 3 路上喫煙禁止サイン

#### 23 立て看板サイン

機能： 路上喫煙禁止を表示する

設置位置： 路上

表示内容： 路上喫煙禁止等(日本語、英語、中国語、韓国語)

(拡大図)

サイズ：W300×H1700×D40 (w300×h1400)

本体：アルミ板

表示：出カシート貼り



\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 4章 標準デザイン編

### 4-5

## 4 放置自転車禁止サイン

### 24 自立サイン

機能： 自転車駐車場の利用案内を表示する

設置位置： 自転車駐車場入口

表示内容： 利用案内(日本語、英語)

サイズ:W1600×H1800(w1450×h860)

本体:鉄塗装

表示:出力シート貼り



\* 情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 4 放置自転車禁止サイン

### 24 自立サイン

機能： 自転車駐車場の利用案内を表示する

設置位置： 自転車駐車場入口

表示内容： 自転車駐車場記名(日本語、英語)

サイズ：W1600×H1800 (w1450×h860)

本体：鉄塗装

表示：シート切文字貼り



\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 4 放置自転車禁止サイン

### 25 平板サイン

機能： 路上駐輪禁止・禁止区域を表示する

設置位置： 路上

表示内容： 路上駐輪禁止等(日本語、英語、中国語、韓国語)

サイズ：W850×H500

本体：アルポリ

表示：出力シート貼り

(拡大図)



(拡大図)



Type1

「路上駐輪禁止」

Type2

「自転車等放置禁止区域」

\* 情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 4 放置自転車禁止サイン

### 26 立て看板サイン

機能： 路上駐輪禁止・禁止区域を表示する

設置位置： 路上


表示内容： 路上駐輪禁止等(日本語、英語、中国語、韓国語)

(拡大図)

サイズ：W300×H1700×D40 (w300×h1400)

本体：アルミ板

表示：出カシート貼り



\* 情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

4-6

5 文化財サイン

27 標柱サイン

機能： 文化財の名称と解説を表示する


設置位置： 文化財の前

表示内容： 文化財名称(日本語、英語)、文化財の解説(日本語)

サイズ:W150×H2000

本体:アルミ押し出し

表示:SUS切り文字、シルクスクリーン、エッチング色差し、出力シート貼り



\* 情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 5 文化財サイン 28 説明板サイン

機能： 文化財の名称と解説を表示する

設置位置： 文化財の前

表示内容： 文化財名称(日本語、英語)、文化財の解説(日本語、英語)

サイズ：W670×H1700(表示:w600×h850)

本体：スチール指定色焼付塗装

表示：エッチング色差し

(拡大図)

### 江戸水道の石枘と木管

この石枘は、昭和四十五年(一九七〇)の麹町通り拡張工事の際に千代田区麹町三丁目に森地帯の埋立で出土した玉川上水幹線(木管)の一部です。  
江戸は、奥長・重永類と供を越えて人口が増加すると、小石川上水や溜池上水といった旧来の上水だけでは水不足となり、新しく玉川上水が開発されます。  
玉川上水は、寛政二年(一六五三)に開通され、翌三年(一六五四)六月に、羽村出身の清右衛門・佐右衛門兄弟によって工事は完成したといわれます。羽村で〇を設けて多摩川の水を取水し、武蔵野台地の勾配を利用しながら四谷大木戸(現在の新宿区四谷四丁目)に至る四十三キロに及ぶ水道を造りました。四谷大木戸から石枘や木樋による導水となり、江戸城内をはじめ、麹町・赤坂・虎ノ門などの武家地や宮儀の町にも給水されました。  
発見された水道は、四谷門をわたり江戸城内に向かう上水幹線で、図のように敷設された石枘に木樋を繋いでいます。当時は、所々に分水用や水質管理用、排水用の榑などが設けられました。この巨大な石枘は、上水幹線の大きさを示すとともに、当時の都市施設の実態をしのばせてくれます。  
なお、石枘とともに出土した木樋は、区立北谷図書館文化館に展示されています。

昭和五十一年三月 千代田区教育委員会(平成二十六年八月補修)

### Ishi masu and wooden conduits of waterworks in the Edo period

This ishi masu(a square box of stone to connect the water pipe)is a part of mainline(main pipe)of Tamagawa Aqueduct which was excavated from the road around 3-2 Kojimachi Chiyoda-ku during construction work for widening Kojimachi Dori in 1970.  
It is said that construction of Tamagawa Aqueduct began in 1653 and was completed in June,1654.  
The found aqueduct is a mainline of clean water towards Edo Castle and,as shown in the figure,it connects the wooden conduits to a few stacked stone masu.This large ishi masu shows the size of the mainline of waterworks in the Edo period and is reminiscent of the actual city facilities of the time.  
The wooden conduits which were excavated with the ishi masu are on display at Chiyoda City's Hibiya Library & Museum.



\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 5 文化財サイン

### 29 その他文化財サイン


機能： 文化財の解説を表示する  
設置位置： 文化財付近  
表示内容： 文化財の名称及び解説文(日本語、英語)

サイズ：W844×H1000(表示:w800×h500)  
本体：スチール指定色焼付塗装  
表示：出力シート貼り

(拡大図)



(表示面)



\* 情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 5 文化財サイン

## 30 ふるさと文化の散歩道コース案内地図サイン

機能： ふるさと文化の散歩道コースの案内地図を表示する


設置位置： ふるさと文化の散歩道コース上の分岐点

表示内容： コースを説明する地図(日本語、英語)

サイズ：W1450×H2150(表示:w1450×h1000/w750×h1000)

本体：スチール指定色焼付塗装

表示：出カシート貼り



\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 4章 標準デザイン編

### 4-7

## 6 道路通称名サイン

### 31 自立サイン

機能： 道路の通称名を表示する  
設置位置： 道路入口部及び大通りの交差部  
表示内容： 道路通称名(日本語、英語)

サイズ：W700×H1640(w700×h340)  
本体：ステンレス加工／一部鉄鋳物  
表示：エッチング色差し



**Type1**  
設置場所が通りの  
中間点

**Type2**  
設置場所が通りの  
始点・終点

\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 6 道路通称名サイン

### 32 床面サイン

機能： 道路の通称名を表示する  
設置位置： 道路入口部及び大通りの交差部  
表示内容： 道路通称名(日本語、英語)

サイズ：W600×H300  
本体：鉄鋳物



(床面表示)



(床面表示)



Type1  
設置場所が通りの  
中間点

Type2  
設置場所が通りの  
始点・終点

\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 4章 標準デザイン編

### 4-8

### 7 ごみ集積所サイン

### 33 記名サイン

機能: ごみ集積所を表示する

設置位置: ごみ集積所前

表示内容: ごみ集積所記名(日本語、英語)、ごみ種別(日本語、英語、中国語、韓国語)等

サイズ:W297×H420

本体:アルミ複合板

表示:出力シート貼り

(拡大図)

資源・ごみ集積所 Recyclable and garbage collection point		
月 Mon.	燃やさないごみ Non-combustible Waste 不可燃垃圾 안 타는 쓰레기	10:00
火 Tue.	燃やすごみ Combustible Waste 可燃垃圾 타는 쓰레기	8:30
水 Wed.	プラスチック Plastic 塑料 플라스틱	8:30
木 Thurs.	収集なし No Collection 无收集 수집 없음	
金 Fri.	燃やすごみ Flammable Waste 不燃垃圾桶 태우지 않는 쓰레기	8:30
土 Sat.	資源 Recyclable 再生资源 재활용품	8:30

粗大ごみ: 粗大ごみ受付センターへお申し込みください。tel.5295-7000  
Overload parcel: Please apply to the Overload Garbage Reception Center.

事業系の資源・ごみはすべて有料です。千代田区有料ごみ処理券を適正に貼って出してください。  
Business-related resources and garbage are all paid. Please affix the Chitose City paid-for garbage disposal ticket correctly.

集積所の資源持ち寄り厳禁  
No take-away of resources from the collection point is strictly prohibited.

千代田清掃事務所  
Chitose Waste Management Office tel. 3251-0556

千代田区

\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

4-9

## 8 広報板

## 34 広報掲示板

機能： 広報物を掲示する


設置位置： 適宜

表示内容： 掲示板、路上喫煙禁止・路上駐輪禁止(日本語、英語、中国語、韓国語)

サイズ：W1500×H2000(w1410×h1380)

本体：鉄塗装

表示：シート切文字貼り／出力シート貼り



\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 8 広報板

### 34 広報掲示板

機能： 広報物を掲示する

設置位置： 適宜

表示内容： 現在地住所、路上喫煙禁止・路上駐輪禁止(日本語、英語)

サイズ：W1500×H2000(w1410×h1380)

本体：鉄塗装

表示：シート切文字貼り



\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 4-10

## 9 観光案内板(総合防災案内板)

## 35 案内地図サイン

機能: 周辺案内地図を表示する

設置位置: 駅入口等

表示内容: 周辺案内地図(日本語、英語)、凡例(日本語、英語、中国語、韓国語)

路上喫煙禁止・路上駐輪禁止(日本語、英語、中国語、韓国語)

サイズ: W1500×H2000 (w1410×h1380)

本体: 鉄塗装

表示: シート切文字貼り/出力シート貼り



\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります

## 9 観光案内板(総合防災案内板)

### 35 案内地図サイン

機能: 周辺案内地図を表示する

設置位置: 駅入口等

表示内容: 現在地住所、路上喫煙禁止・路上駐輪禁止(日本語、英語)

サイズ: W1500×H2000(w1410×h1380)

本体: 鉄塗装

表示: シート切文字貼り/出カシート貼り



\*情報内容・仕様等は、変更の可能性があります